

ibase 7.6.11

Revision-Notes

Autor: Ibase team

Änderungsdatum: 16.10.2023

Copyright

Copyright © Axians ICT Austria GmbH, 2023

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Dies gilt besonders für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen für einen anderen - als den bestimmten - Zweck.

Produkthaftung

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind der Herausgeber und die Autoren dankbar.

Impressum

Axians ICT Austria GmbH | Holzriedstrasse 29 | Eingang C | 6960 Wolfurt | Austria |
T +43 51 71 5 2020 | office@ibase.software | www.ibase.software

Inhaltsverzeichnis

- Installationshinweise
- Download-Möglichkeiten
- Voraussetzungen für den Einsatz des neuen lbase Clients
- Was ist neu oder anders in dieser lbase Revision

Installationshinweise

Bei der Installation des neuen lbase Servers und lbase Clients sind folgende Punkte zu beachten bzw. Aktionen auszuführen:

Client-Installation

Vor der Installation des neuen Clients müssen folgende, zwingend erforderliche Voraussetzungen geschaffen werden:

- die für den neuen Client in diesem Dokument angeführten Voraussetzungen sind erfüllt
- die Installation erfordert Administrator-Rechte
- der installierte Oracle-Client ist funktionstüchtig (optional)

Unmittelbar nach der Installation dieses Clients müssen folgende Aktionen unbedingt ausgeführt werden:

- erfolgreicher Aufruf des neuen Clients (Versionsangabe in der Login-Maske überprüfen)
- erfolgreiche Benutzer-Anmeldung

Beachten Sie bitte die diesbezüglichen Angaben im Dokument „lbase 7.6 Client Installationsanleitung“.

Server-Installation

Beachten Sie bitte die diesbezüglichen Angaben im Dokument „lbase 7.6 Server Upgrade Specials“.

Download-Möglichkeiten

Die **Client-Versionen** stehen Ihnen auf unserem Kundenbereich <https://lbase.software/kundenbereich/> für den Download zur Verfügung. Registrieren Sie sich, falls noch erforderlich, über die Startseite des Kundenbereiches. Für die Freigabe des Download-Services kontaktieren Sie bitte unser Customer Relationship Center (CRC).

Eine **Server-Version** erhalten Sie nicht über den Kundenbereich. Diese wird Ihnen von unserer Update-Organisation zur Verfügung gestellt. Wenden Sie sich bitte auch hier an unser CRC, welches Ihre Anfrage gerne an die Update-Organisation weiterleitet.

Anleitungen zur Installation des lbase Fat Clients und der lbase Server-Komponente finden Sie ebenfalls in unserem Kundenbereich unter dem jeweiligen Release.

Voraussetzungen für den Einsatz des neuen lbase Fat Client

Voraussetzung für den lbase Client 7.6.11 ist die lbase Server-Version 7.6.0 vom 31.05.2021 und die Server-Komponente LBasePRE-7.6.10.1

Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, so setzen Sie sich am besten mit uns in Verbindung, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen!

Voraussetzungen für den Einsatz des neuen ePortal Client

Voraussetzung für den lbase ePortal Client 7.6.11 ist die lbase Server-Version 7.6.0 vom 31.05.2021 und Server-Komponente LBaseEPORTAL-7.6.11.

Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, so setzen Sie sich am besten mit uns in Verbindung, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen!

Was ist neu oder anders in dieser lbase Revision?

Release Datum: 13.10.2023

Die Angaben der Neuerungen und Änderungen sind in Bezug auf den lbase Fat Client bzw. lbase ePortal Client 7.6.10 vom 29.06.2023.

Was ist neu oder anders?

Die nachfolgende Auflistung ist nach Funktionsgruppen sortiert.

Abrechnung

LBASE-7839

Sammelfaktura starten: Der Hinweis auf Signatur-Empfänger kommt auch, wenn der Kommunikationstyp für die E-Signature je Firma definiert ist.

Dispo / Optimierung

LBASE-7795

Optimierung: Korrektur bei der Berücksichtigung der Restriktionen.

Dispo mit Gantt

TSCRUM-10226

Nach [Aktualisieren] bleibt die Scroll-Position in der Fahrttabelle nach Möglichkeit erhalten.

ePortal

LBASE-7614

Sendungsübersicht: Wenn man Sendungen markiert hat und auf [Track & Trace] klickt, werden die Sendungs-IDs übernommen statt von-bis Datum.

TMS-1234

Der Button [Track & Trace] wird in der Sendungsübersicht nicht angezeigt, wenn T&T im TMS-Profil deaktiviert ist.

TSCRUM-10761

Bei Aufruf der Funktion [Neue Sendung] in der Sendungsübersicht wird ein Dialog zur Auswahl der Vorlagen und Vorgabemodule angezeigt.

LBASE-7777

Sendungserfassung: Adress-IDs von Textadressen werden beim Kopieren der Sendung oder Speichern als Vorlage nicht übernommen.

LBASE-7856

Sendungserfassung: Im Feld "Referenz" der Sendungsadresse können nur 35 Zeichen eingegeben werden.

TMS-1232

Sendungserfassung: Korrektur bei der Anzeige der Adress-Felder nach [Kopieren] einer Sendung.

TMS-1236

Sendungserfassung: Beim Kopieren eines Datensatzes ist [Stornieren] nicht mehr auswählbar.

TSCRUM-10709

Sendungserfassung: Im TMS-Profil kann eingestellt werden, dass beim Öffnen der Sendungserfassung alle Panels aufgeklappt sind.

LBASE-7819	Korrektur bei der Beschriftung der Kacheln.
LBASE-7826	News-Kacheln werden nicht angezeigt, wenn die Überschriften fehlen / nicht übersetzt sind.
LBASE-7860	Korrektur beim Kopieren von TMS- und WMS-Profilen.
TSCRUM-9934	Im TMS- und WMS-Profil kann ein Vorschlagswert für den Betrachtungszeitraum in Übersichten definiert werden.
TSCRUM-10714	Allgemeine Verbesserungen / Sicherheit.
TSCRUM-10756	Verbesserung der Sichtbarkeit, wenn in Übersichten gefiltert wurde.
LBASE-7858	Artikelerfassung, Sendungserfassung: In der Dropdown-Liste der Verpackungsarten werden alle zugeordneten Verpackungsarten angezeigt + Performance-Verbesserung bei der Autovervollständigung.
TSCRUM-10662	WMS: In der Bestandsübersicht kann die Option "Gesamtbestand" gewählt werden.
TSCRUM-10753	WMS: Beim Speichern eines Artikels oder einer Buchung wird die Artikel-Nummer bzw. Buchungs-Nummer in der Bestätigungsmeldung angezeigt.
WMS-1699	WMS: "[BUC_BEARB]" wird in den letzten Aktivitäten nicht mehr angezeigt, wenn die Buchungserfassung im WMS-Profil nicht aktiviert ist.

Konditionierung

LBASE-7835	Bei der Anzeige von Konditionen wird die Objekt-ACL geprüft.
-------------------	--

Lager

WMS-1693	Abrechnungskondition: Beim Löschen wird eine Meldung ausgegeben, wenn die Kondition bereits einer Abrechnungsdefinition zugeordnet ist.
WMS-1691	Abrechnungskondition: Das Feld "Basiswert" ist aktiv, wenn als Basis "Belegung" gewählt wurde.
WMS-1690	Abrechnungskondition: im Feld "Zusatzberechnung" können 250 Zeichen eingegeben werden.

Maskendesigner

- LBASE-7611** Bei Zusatzattributen über das Maskendesign angezeigt, wird die maximale Länge vom Wertebereich berücksichtigt.
- LBASE-7707** Bei Zusatzattributen über das Maskendesign angezeigt, wird das Änderungs-Flag korrekt berücksichtigt.

Sendung

- TSCRUM-10747** Es ist möglich in den Stammdaten Sendungstextklassifizierungen einer Arbeitsgruppe/Abteilung zuzuordnen. In der Sendungsmaske werden dann nur die zugeordneten Sendungstexte angezeigt. Wurde keine Zuordnung vorgenommen, werden alle Texte angezeigt.

Allgemein

- LBASE-6923** Konfiguration: Eingestellte Spaltenbreite bleibt erhalten, auch wenn man eine andere Zeile auswählt.
- LBASE-7138** Konfiguration: Scrollbalken bleibt auf der gleichen Position, wenn man vom "Anzeigen" in "Ändern" Modus wechselt.
- LBASE-7023** Kopierfunktion in Masken: [Zelle kopieren] wurde als Ribbon-Button entfernt. Mit CTRL + C kann entweder die Zelle oder die gesamte Zeile kopiert werden.
- LBASE-7796** Minimal-Gewichte: Beim Duplizieren/Kopieren eines Datensatzes wird der Primär-Schlüssel nicht mehr mitkopiert und ausgegraut.
- LBASE-7848** Nummernkreis: Korrektur bei der Validierung des Feldes "Format der lfd. SDG-NR".
- LBASE-7846** Nummernkreis: Verbesserung der Fehlermeldungen für das Feld "Format".
- LBASE-3765** Suchdialoge: Der Fokus wird beim Öffnen des Dialogs immer in Feld "nach:" gesetzt.
- TSCRUM-10746** Anpassungen bei der automatischen Generierung von Passwörtern.

Kontakt

Mehr Details über [lbase 7.6](#) und zum [Upgrade](#) erfahren Sie hier:



Axians ICT Austria GmbH

Holzriedstrasse 29 / Eingang C
6960 Wolfurt, Austria

Tel. +43 5 1715 20 20

crc@lbase.software

www.lbase.software

Asmaa Shehata
Head of Customer & Partner Relations